

Gemini®


Donnez du cachet à votre clôture!

C'est peut-être la plus séduisante clôture du marché... Le concept Gemini se décline dans quatre design différents : Wave, Convexe, Concave et Surf.

Malgré leur finition arrondie commune, ces quatre modèles sont suffisamment distincts pour vous permettre de choisir celui qui est le plus adapté à votre projet et lui donner ainsi un style bien à lui.

Gemini Surf est particulièrement adapté aux terrains en pente car il intègre un motif convexe et un motif concave dans une seule et unique grille : l'effet de vague est maintenu, même quand les panneaux doivent être montés en escalier.

Gemini permet de rompre avec la relative monotonie et l'aspect parfois sévère des treillis classiques : c'est le produit idéal pour toutes les applications où l'esthétique est une priorité !



Conçu sur la base du système DUO, Gemini est construit à partir de double-fils horizontaux qui enserrant un fil vertical. Les barres de fixation anti-vandalisme panneau/poteau et les boules ornementales des poteaux rendent ce produit non seulement très esthétique mais aussi très sécuritaire.

Gemini Surf



Gemini® Concave, Convexe & Surf

Hauteur nominale clôture	Largeur panneau	Point le plus bas	Point le plus haut	Point le plus haut
		Concave	Convexe	Surf
0,80m	2,505m	N/A	993mm	998mm
1m	2,505m	866mm	1193mm	1198mm
1,20m	2,505m	1066mm	1393mm	1398mm
1,40m	2,505m	1266mm	1593mm	1598mm
1,60m	2,505m	1466mm	1793mm	1798mm
1,80m	2,505m	1666mm	1993mm	1998mm
2m	2,505m	1866mm	2193mm	2198mm
2,20m	2,505m	2066mm	2393mm	2398mm
2,40m	2,505m	2266mm	N/A	N/A

Fil vertical **	Fil horizontal **	Maille	Poteau rectangulaire	Fixation "Clamp Bar" *** /****	Entraxe
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x1300mm	3	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x1500mm	4	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x1800mm	4	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x2100mm	5	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x2300mm	5	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x2500mm	6	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x2800mm	6	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x3000mm	7	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	80x40x3200mm	7	2,525m

* Panneau avec picots

** Disponible en version fils 8/6/8mm sur demande

*** Fer plat continu épaisseur 5mm + visserie anti-vandalisme M8 au minimum tous les 40cm

**** Fixations individuelles "Zaun Fix" sur demande

Gemini® Wave

Hauteur nominale	Largeur panneau	Point le plus haut	Point le plus bas	Fil vertical	Fil horizontal	Maille
1,23m	2,505m	1542mm	925mm	5mm	2x6mm	200x50mm
1,43m	2,505m	1742mm	1125mm	5mm	2x6mm	200x50mm
1,63m	2,505m	1942mm	1325mm	5mm	2x6mm	200x50mm
1,83m	2,505m	2142mm	1525mm	5mm	2x6mm	200x50mm
2,03m	2,505m	2342mm	1725mm	5mm	2x6mm	200x50mm
2,23m	2,505m	2542mm	1925mm	5mm	2x6mm	200x50mm

Fil vertical **	Fil horizontal **	Maille	Poteau rectangulaire	Fixation "Clamp Bar" *** /****	Entraxe
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x1300mm	3	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x1500mm	4	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x1800mm	4	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x2100mm	5	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x2300mm	5	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x2500mm	6	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x2800mm	6	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	60x40x3000mm	7	2,525m
5mm	2x6mm	200x50mm	80x40x3200mm	7	2,525m

* Panneau avec picots

** Disponible en version fils 8/6/8mm sur demande

*** Fer plat continu épaisseur 5mm + visserie anti-vandalisme M8 au minimum tous les 40cm

**** Fixations individuelles "Zaun Fix" sur demande

Gemini Concave



Gemini Wave



Gemini Convexe

